



ANRIN

LEADING WATER



Fiche technique

Bordures souples
pour la bordure des
pistes, des terrains de jeu
et des fosses de saut en
longueur

Fiche technique

ANRIN SPORT Bordures souples

pour la bordure des pistes, des terrains de jeu et des fosses de saut en longueur

Les bordures souples ANRIN SPORT, fabriquées en béton polymère avec un profil en caoutchouc EPDM en noir ou blanc, sont idéales pour la bordure des pistes, la délimitation des terrains de jeu des zones segmentées et la bordure des fosses de saut ou des enceintes de lancer du poids. Le profil en caoutchouc est intégré dans le béton polymère, offrant une sécurité active optimale grâce à l'élasticité du matériau et aux bords arrondis. Disponibles en largeurs de 6 cm pour la délimitation des pistes, des fosses de saut et des terrains de beach-volley, et jusqu'à 10 cm pour les zones de lancer du poids, avec des hauteurs de construction variant de 20 à 40 cm, ces bordures offrent une large gamme d'options de construction et de conception personnalisables.

Spécifications produit

Spécifications produit	Bordures souples	Compensation de longueur	Pièce d'angle
Matériau	Béton polymère	Béton polymère	Béton polymère
Longueur	100 cm	50 cm	25 x 25 cm
Largeur	6,0 / 10,0 cm	6,0 cm	6,0 cm
Hauteur	20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 cm	30,0 / 40,0 cm	30,0 / 40,0 cm
Poids	12,5 - 33,8 kg	10,0 / 11,1 kg	11,0 / 12,1 kg

Propriétés des matériaux

Corps de caniveaux / composant	
Béton polymère	à base de résine polyester avec des agrégats minéraux, additifs
Résistance à la compression	≥ 90 N/mm²
Résistance à la traction-flexion	≥ 22 N/mm²
Module d'élasticité	env. 25 kN/mm²
Densité	2,1 – 2,3 g/dm³
Résistance à la chaleur	100° C (charge permanente)
Résistance au gel	- 50° C
Profondeur de pénétration de l'eau	0 mm
Absorption d'eau	0,05 %
Profilé en caoutchouc	
Profilé en caoutchouc	blanc ou noir

Domaines d'application

Domaines d'application
Délimitation extérieure et intérieure des pistes
Délimitation des segments des terrains de jeu
Bordure des fosses de saut, des enceintes de lancer du poids
Bordure des terrains de beach-volley

Fiche technique

ANRIN SPORT Bordures souples

pour la bordure des pistes, des terrains de jeu et des fosses de saut en longueur

Bordures souples, blanches

Article	EAN	Description	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg
04521000	4026857004943	Bordures souples	100	6,0	40,0	21,3
04521310	4026857027300	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à gauche	106	6,0	40,0	21,3
04521320	4026857027317	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à droite	106	6,0	40,0	21,3
04521100	4026857004950	Compensation de longueur, 50 cm	50	6,0	40,0	11,1
04521200	4026857004967	Pièce d'angle, longueur côté intérieur 25 cm	25	6,0	40,0	12,1
04522000	4026857004974	Bordures souples	100	6,0	30,0	18,8
04522310	4026857027324	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à gauche	106	6,0	30,0	18,8
04522320	4026857027331	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à droite	106	6,0	30,0	18,8
04522100	4026857004981	Compensation de longueur, 50 cm	50	6,0	30,0	10,0
04522200	4026857004998	Pièce d'angle, longueur côté intérieur 25 cm	25	6,0	30,0	11,0
04523000	4026857005001	Bordures souples	100	6,0	25,0	17,3
04524000	4026857005018	Bordures souples	100	6,0	20,0	15,9

Bordures souples, noires

Article	EAN	Description	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg
04501000	4026857004745	Bordures souples	100	6,0	40,0	21,3
04501310	4026857027348	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à gauche	106	6,0	40,0	21,3
04501320	4026857027355	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à droite	106	6,0	40,0	21,3
04501100	4026857004752	Compensation de longueur, 50 cm	50	6,0	40,0	11,1
04501200	4026857004769	Pièce d'angle, longueur côté intérieur 25 cm	25	6,0	40,0	12,1
04502000	4026857004776	Bordures souples	100	6,0	30,0	18,8
04502310	4026857027362	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à gauche	106	6,0	30,0	18,8
04502320	4026857027379	Bordures souples avec onglet, pour angles à 90°, à droite	106	6,0	30,0	18,8
04502100	4026857004783	Compensation de longueur, 50 cm	50	6,0	30,0	10,0
04502200	4026857004790	Pièce d'angle, longueur côté intérieur 25 cm	25	6,0	30,0	11,0
04503000	4026857004806	Bordures souples	100	6,0	25,0	17,3
04504000	4026857004813	Bordures souples	100	6,0	20,0	15,9
04509500	4026857009085	Bordures souples	100	10,0	25,0	19,5
04508000	4026857004905	Bordures souples	100	10,0	40,0	33,8


Fiche technique

ANRIN SPORT Bordures souples


pour la bordure des pistes, des terrains de jeu et des fosses de saut en longueur

Plan de pose et exemple d'installation

Depuis plus de 50 ans, ANRIN se consacre avec innovation, compétence et succès à la technique de drainage dans la construction de terrains de sport. Des systèmes novateurs tels que le système de fixation sans vis pour gazon artificiel ont été introduits et perfectionnés par ANRIN. Le drainage des pistes d'athlétisme, la délimitation des pistes de course et la bordure des installations de lancer du poids et des fosses de saut complètent la gamme de produits ANRIN SPORT. Tous les éléments de construction ANRIN SPORT sont conformes aux exigences de l'IAAF (International Amateur Athletic Federation) pour la construction de pistes d'athlétisme et de terrains de sport, ainsi qu'à la norme DIN 18035 pour le drainage des terrains de sport.



Plan de pose
pour bordure de saut en longueur
à l'exemple d'une fosse
aux dimensions intérieures
9,00 x 7,00 m.





ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com