


ANRIN

LEADING WATER



Fiche technique

Caniveau de câbles
pour câblage permanent et
temporaire des installations
sportives

Fiche technique

ANRIN SPORT Caniveau de câbles

pour câblage permanent et temporaire des installations sportives

Les caniveaux de câbles ANRIN SPORT facilitent l'organisation des câblages permanents et temporaires dans les installations sportives. Reliés à des conduits vides sous les pistes et les terrains de jeu, ils permettent le fonctionnement sans panne des réseaux électriques, de données et de multi-media. Le corps du caniveau, fabriqué en béton polymère, est doté d'un cadre en acier tout autour et de perforations pour les conduits vides sur tous les côtés. La base ouverte est pourvue d'une garniture de drainage. Le couvercle porte un panneau d'installation pour la réception des connecteurs et une ouverture avec délestage des câbles.

Spécifications produit

Spécifications produit	Caniveau de câbles	Couvercle recouvrable	Couvercle en tôle ondulée
Matériau	Béton polymère	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Longueur	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Largeur	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Hauteur	60,0 cm		
Poids	57,0 kg		

Propriétés des matériaux

Corps de caniveaux / composant	
Béton polymère	à base de résine polyester avec des agrégats minéraux, additifs
Résistance à la compression	≥ 90 N/mm²
Résistance à la traction-flexion	≥ 22 N/mm²
Module d'élasticité	env. 25 kN/mm²
Densité	2,1 – 2,3 g/dm³
Résistance à la chaleur	100° C (charge permanente)
Résistance au gel	- 50° C
Profondeur de pénétration de l'eau	0 mm
Absorption d'eau	0,05 %
Couvercle	
Couvercle	acier galvanisé

Fiche technique

ANRIN SPORT Caniveau de câbles

pour câblage permanent et temporaire des installations sportives

Domaines d'application


Domaines d'application

Câblage permanent et temporaire des installations sportives

Variantes de composants

Article	EAN	Description	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg
04611000	4026857009399	Caniveau de câbles, avec cadre en acier	60	60	60	57
04613010	4026857013037	Couvercle recouvrable, Acier galvanisé	60	60		
04613020	4026857013044	Couvercle en tôle ondulée, Acier galvanisé	60	60		

Exemple d'installation



ANRIN SPORT Caniveau de câbles

- Cadre en acier
- préformage sur tous les côtés DA/OD 110/160
- Couvercle en acier galvanisé
 - comme tôle ondulée
 - pour revêtement sur site avec gazon synthétique/revêtement synthétique



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com