


ANRIN

LEADING WATER



Fiche technique

Système de drainage
Cunette
Modèle avec rainure
d'ancrage

Fiche technique

ANRIN SPORT Cunette avec rainure d'ancrage pour le drainage des pistes et des terrains de jeu

Les caniveaux cunette ANRIN SPORT, fabriqués en béton polymère avec une section transversale plate et ouverte, représentent une alternative intelligente pour le drainage des installations sportives avec des surfaces non fixées. Ces caniveaux, conçus sans couvercle pour un nettoyage facile, offrent une solution sûre et efficace en tant que délimiteurs de terrains de jeu grâce à leur ratio hauteur/largeur optimisé. Chaque caniveau est équipé de deux ancrs à étrier qui garantissent une connexion stable avec le sous-sol.

L'installation se fait dans un lit de béton mesurant 15x35 cm, avec des joints de dilatation placés tous les 20 mètres.

*Avec une couche de base dimensionnée de manière appropriée et soigneusement réalisée, la cunette est adaptée au passage de véhicules d'entretien pour la construction de terrains de sport.

Spécifications produit

Spécifications produit	Cunette	Avaloir
Matériau	Béton polymère	Béton polymère
Longueur	100 cm	50 cm
Largeur	25,0 cm	25,0 cm
Hauteur	7,0 cm	37,5 cm
Poids	19,0 kg	22,0 kg

Propriétés des matériaux


Corps de caniveaux / composant	
Béton polymère	à base de résine polyester avec des agrégats minéraux, additifs
Résistance à la compression	≥ 90 N/mm²
Résistance à la traction-flexion	≥ 22 N/mm²
Module d'élasticité	env. 25 kN/mm²
Densité	2,1 – 2,3 g/dm³
Résistance à la chaleur	100° C (charge permanente)
Résistance au gel	- 50° C
Profondeur de pénétration de l'eau	0 mm
Absorption d'eau	0,05 %
Couverture d'avaloir	
Grille	Grille passerelle, compound, cl. B125, Design OvalGrip

Fiche technique

ANRIN SPORT Cunette pour le drainage des pistes et des terrains de jeu

Domaines d'application

Domaines d'application
Aires sportives avec terrain de jeu au même niveau
Terrains de jeu et surfaces sportives avec une combinaison de gazon naturel / revêtement synthétique et gazon naturel / terre battue
Terrains de gazon synthétique remplis de sable ou de granulats



Types de caniveaux et accessoires


Article	EAN	Description	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Gewicht kg
04211020	4026857026136	Cunette H7, droite, avec rainure d'ancrage	100	25,0	7,0	19,0
04212020	4026857026143	Cunette H7, cintrée, avec rainure d'ancrage	100	25,0	7,0	19,0
04215001	4026857026167	Avaloir pour cunette H7, avec rainure d'ancrage	50	25,0	37,5	11,5
01004140	4026857021759	Grille passerelle, compound, cl. B125, Design OvalGrip	50	12,3		1,2
04205030	4026857023968	Cunette H7, droite, avec rainure d'ancrage, trapézoïdale	50	25,0	7,0	11,0

Fiche technique


ANRIN SPORT Cunette avec rainure d'ancrage pour le drainage des pistes et des terrains de jeu

Depuis plus de 50 ans, ANRIN se consacre avec innovation, compétence et succès à la technique de drainage dans la construction de terrains de sport. Des systèmes novateurs tels que le système de fixation sans vis pour gazon artificiel ont été introduits et perfectionnés par ANRIN. Le drainage des pistes d'athlétisme, la délimitation des pistes de course et la bordure des installations de lancer du poids et des fosses de saut complètent la gamme de produits ANRIN SPORT. Tous les éléments de construction ANRIN SPORT sont conformes aux exigences de l'IAAF (International Amateur Athletic Federation) pour la construction de pistes d'athlétisme et de terrains de sport, ainsi qu'à la norme DIN 18035 pour le drainage des terrains de sport.

Exemples d'installation



- ANRIN SPORT
Cunette avec rainure d'ancrage
- avec 2 ancras à étrier
 - rainure d'ancrage
 - droite/cintrée (R = 36,5 m)



- ANRIN SPORT
Avaloir avec rainure d'ancrage
- avec cunette moulée
 - avec rainure d'ancrage
 - avec grille passerelle, compound OvalGrip
 - avec seau de récupération de la saleté et écoulement DA/OD 110
 - Raccordement du tuyau au choix à gauche ou à droite
 - avec bandes de joint de dilatation intégrées au choix



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com