


ANRIN

LEADING WATER



Fiche technique

Bac récupérateur de sable
pour collecter le sable des
fosses de saut en longueur

Fiche technique

ANRIN SPORT Bac récupérateur de sable

pour collecter le sable des fosses de saut en longueur

Le bac récupérateur de sable ANRIN SPORT se compose du bac en béton polymère avec bord en acier tout autour et d'un recouvrement en grille à mailles en acier avec tapis en caoutchouc alvéolé posé dessus. Pour délimiter efficacement la fosse à sable des surfaces adjacentes revêtues de synthétique, nous recommandons une installation en rangées simples ou doubles. Cette approche permet de prévenir une salissure excessive du revêtement synthétique.

Spécifications produit

Spécifications produit	Bac récupérateur de sable	Compensation de longueur	Obturbateur
Matériau	Béton polymère	Béton polymère	Béton polymère
Longueur	100 cm	67,0 und 112,0 cm	
Largeur	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
Hauteur	14,0 cm	14,0 cm	14,0 cm
Poids	43,0 kg	48,0 kg	2,9 kg

Propriétés des matériaux

Corps de caniveaux / composant	
Béton polymère	à base de résine polyester avec des agrégats minéraux, additifs
Résistance à la compression	≥ 90 N/mm²
Résistance à la traction-flexion	≥ 22 N/mm²
Module d'élasticité	env. 25 kN/mm²
Densité	2,1 – 2,3 g/dm³
Résistance à la chaleur	100° C (charge permanente)
Résistance au gel	- 50° C
Profondeur de pénétration de l'eau	0 mm
Absorption d'eau	0,05 %

Fiche technique

ANRIN SPORT Bac récupérateur de sable pour collecter le sable des fosses de saut en longueur

Domaines d'application

Domaines d'application


Bac récupérateur de sable pour collecter le sable des fosses de saut en longueur

Bac récupérateur de sable


Article	EAN	Description	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg
04571000	4026857005261	Bac récupérateur de sable avec bord en acier	100	50,0	14,0	43,0
04572000	4026857005278	Compensation de longueur, 112 cm	112	50,0	14,0	48,0
04571670	4026857013471	Compensation de longueur, 67 cm	67	50,0	14,0	
04573000	4026857005285	Obturateur avec bord en acier		50,0	14,0	2,9

Plan de pose et exemple d'installation

Depuis plus de 50 ans, ANRIN se consacre avec innovation, compétence et succès à la technique de drainage dans la construction de terrains de sport. Des systèmes novateurs tels que le système de fixation sans vis pour gazon artificiel ont été introduits et perfectionnés par ANRIN. Le drainage des pistes d'athlétisme, la délimitation des pistes de course et la bordure des installations de lancer du poids et des fosses de saut complètent la gamme de produits ANRIN SPORT. Tous les éléments de construction ANRIN SPORT sont conformes aux exigences de l'IAAF (International Amateur Athletic Federation) pour la construction de pistes d'athlétisme et de terrains de sport, ainsi qu'à la norme DIN 18035 pour le drainage des terrains de sport.



Plan de pose
pour bordure de saut en longueur
à l'exemple d'une fosse
aux dimensions intérieures 9,00 x
7,00 m.





ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com